

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Malsena Plus, UAB	301673928
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Elektrėnų m.	Vievis	Stoties	g.	65	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 528 26169	+370 528 26151	info@malsena.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas Malsena Plus, UAB						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Elektrėnų m.	Vievis	Stoties	g.	65	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
852157277	-	paulius@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2023 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekeitantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	pavadinimas	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
			koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	angos	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
001		Ortakio nuo separatoriaus, elevatorių, transporterių	X –6072630 Y –551185	15,5	0,82	7,2	23,3	3,529	2023 09 25 09 ³⁰ - 10 ⁰⁰	
002		Ortakio nuo grūdų aruodų, elevatorių, svarsčių	X –6072633 Y –551173	26,0	0,5	11,3	22,4	2,067	2023 09 25 10 ⁰⁷ - 10 ³⁷	
003		Ortakio nuo akmenų atrinkimo mašinos „DESTONER“	X –6072635 Y –551175	26,0	0,5	11,0	21,5	2,018	2023 09 25 10 ⁴⁴ - 11 ¹⁴	
004		Ortakio nuo separatoriaus, šv. mašinų elevatorių, trietio	X –6072626 Y –551187	15,5	0,81	8,4	21,7	4,040	2023 09 25 11 ²³ - 11 ⁵³	
005		Ortakio nuo akmenų atrinkimo mašinos „DESTONER“	X –6072628 Y –551168	26,0	0,5	7,3	22,0	1,337	2023 09 25 12 ⁰⁰ - 12 ³⁰	

2 lentelės tęsinys. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

009		Ortakis nuo pneumotransporto filtro	X -6072611 Y -551183	26,0	0,9	15,0	27,8	8,732	2023 09 25 12 ⁴⁰ - 13 ¹⁰
012		Ortakis nuo pneumotransporto filtro	X -6072620 Y -551178	26,0	0,58	14,4	25,3	3,511	2023 09 25 13 ²⁴ - 13 ⁵⁴
013		Ortakis nuo elevatorių, transporterių, svarstyklių	X -6072605 Y -551190	26,0	0,43	8,4	25,0	1,126	2023 09 25 14 ⁰⁸ - 14 ³⁸
024		Aspiracija nuo miltų aruodų	X -6072536 Y -551250	27,0	0,7	4,1	24,7	1,410	2023 10 31 13 ³⁴ - 14 ⁰⁴
025		Aspiracija nuo miltų aruodų	X -6072535 Y -551240	27,0	0,3	4,8	25,1	0,303	2023 10 31 14 ¹⁰ - 14 ⁴⁰
027A		Aspiracija nuo miltvežio pakrovimo	X -6072604 Y -551205	26,0	0,62	11,8	22,8	3,314	2023 09 25 14 ⁴² - 15 ¹²
026		Aspiracija nuo pneumotransporte rių	X -6072615 Y -551196	26,0	0,5	13,3	25,0	2,412	2023 09 25 15 ¹⁷ - 15 ⁴⁷

2 lentelės tęsinys. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

053		Malūnas	X – 6072614 Y – 551205	18,0	0,62	8,0	22,7	2,247	2023 09 25 16 ⁰⁰ – 16 ³⁰
028		Aspiracija nuo atliekų malimo įrangos	X – 6072634 Y – 551180	26,0	0,3	7,3	24,4	0,477	2023 09 25 16 ³⁴ – 17 ⁰⁴
030		Aspiracija nuo fasavimo aparato	X – 6072535 Y – 551241	26,0	0,8	5,5	24,4	2,556	2023 09 25 17 ¹⁰ – 17 ⁴⁰
031 (032- 033)		Džiovyklos Nr. 1	X – 6072642 Y – 551158	22,2	1,0	10,2	37,3	7,016	2023 10 20 08 ¹² – 08 ⁴⁴
		Ciklono CF-30 Nr.1 ventiliatoriaus ortakis			0,2	9,7	31,8	0,329	2023 10 20 08 ¹⁵ – 08 ⁴⁵
034 (035- 036)		Džiovyklos Nr. 1	X – 6072647 Y – 551159	22,2	1,0	10,2	37,3	7,016	2023 10 20 08 ¹² – 08 ⁴⁴
		Ciklono CF-30 Nr.4 ventiliatoriaus ortakis			0,2	9,7	31,8	0,329	2023 10 20 08 ¹⁵ – 08 ⁴⁵
039 (040- 041)		Džiovyklos AMG-25 Nr.2	X – 6072647 Y – 551159	22,2	1,0	9,9	38,5	6,782	2023 10 20 08 ⁵⁷ – 09 ²⁹
		Ciklono CF-30 Nr.2 ventiliatoriaus ortakis			0,2	9,8	34,0	0,272	2023 10 20 09 ⁰⁵ – 09 ³⁵
042 (043- 044)		Džiovyklos AMG-25 Nr.2	X – 6072699 Y – 551079	22,2	1,0	9,9	38,5	6,782	2023 10 20 08 ⁵⁷ – 09 ²⁹
		Ciklono CF-30 Nr.2 ventiliatoriaus ortakis			0,2	9,8	34,0	0,272	2023 10 20 09 ⁰⁵ – 09 ³⁵

2 lentelės tęsinys. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

045	Filtro BF-90 ST-et ortakis	X – 6072713 Y – 551080	5,0	0,6	11,3	25,5	2,921	2023 10 20 09 ⁵² - 10 ²²
046	Ciklono cf-10	X – 6072710 Y – 551084	16,0	0,2	10,1	24,2	0,290	2023 10 20 10 ³¹ - 11 ⁰¹
047	Ortakis nuo sėlenų džiovyklos	X – 6072621 Y – 551191	12,5	0,6	10,4	36,6	2,581	2023 10 20 11 ⁰⁶ - 11 ³⁶
048	Valymo mašina	X – 6072836 Y – 551015	4,1	0,44	15,2	20,8	2,139	2023 10 20 11 ⁵¹ - 12 ²¹
037	Filtro BF-90 Nr.1 ventiliatoriaus ortakis	X – 6072665 Y – 551139	17,8	0,8	12,3	25,7	5,626	2023 10 20 12 ⁴⁰ - 13 ¹⁰
038	Filtro BF-90 Nr.2 ventiliatoriaus ortakis	X – 6072668 Y – 551143	17,8	0,8	14,6	24,4	6,707	2023 10 20 13 ²² - 13 ⁵²
049	Džiovykla AMG-20 Nr.3 Ciklofanas Nr.01	X – 6072829 Y – 551014	4,1	1,0	9,5	36,8	6,819	2023 10 20 13 ⁵⁵ - 13 ²⁹
050	Džiovykla AMG-20 Nr.3 Ciklofanas Nr.02	X – 6072830 Y – 551014	7,3	1,0	9,5	36,8	6,819	2023 10 20 13 ⁵⁵ - 13 ²⁹
051	Džiovykla AMG-20 Nr.3 Ciklofanas Nr.03	X – 6072831 Y – 551014	10,4	1,0	9,5	36,8	6,819	2023 10 20 13 ⁵⁵ - 13 ²⁹
052	Džiovykla AMG-20 Nr.3 Ciklofanas Nr.04	X – 6072830 Y – 551015	13,6	1,0	9,5	36,8	6,819	2023 10 20 13 ⁵⁵ - 13 ²⁹
015-01	Katilo Nr. 1 De Dietrich GT 409 (šiluminė galia 450 kW) dūmtakis Kuras – gantinės dujos	X – 6072621 Y – 551191	30,0	0,5	3,8	179,3	0,161	2023 10 20 15 ²⁰ - 15 ⁵²

2 lentelės tęsinys. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

015-02	Katilo Nr. 2 De Dierich GT 409 (šiluminė galia 450 kW) dūmtakis Kuras – gamtinės dujos	X – 6072621 Y – 551191	30,0	0,5	4,0	165,0	0,175	2023 10 20 14 ⁴⁵ – 15 ¹⁷
--------	---	---------------------------	------	-----	-----	-------	-------	---

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,04764	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
002		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,09715	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
003		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,04561	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

004		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,08565	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
005		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,03984	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
009		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,04453	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
012		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,06566	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

013		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,03964	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
024		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,03722	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
025		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,02179	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
027A		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00663	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

026	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,01037	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
053	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00494	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
028	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00248	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
030	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00179	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
031 (032-033)	5917	Anglies monoksidas (B)	0,03508	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
			0,02806			
			0,02806			
	5872	Azoto oksidai (NOX) (B)	0,01403		Elektrocheminis su TESTO 350 XL	
			0,01403			
			0,00702			
	4282	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00796		Svorio LAND 28-98/M-09	

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

034 (035-036)	5917	Anglies monoksidas (B)	0,03508	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
			0,02806		Elektrocheminis su TESTO 350 XL		
			0,02806				
	5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,01403		Standartinės		Svorio LAND 28-98/M-09
			0,01403				
			0,00702				
4282	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00796					
039 (040-041)	5917	Anglies monoksidas (B)	0,03508	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
			0,02806		Elektrocheminis su TESTO 350 XL		
			0,02806				
	5872	Azoto oksidai (NOx) (B)	0,01403		Standartinės		Svorio LAND 28-98/M-09
			0,01403				
			0,00702				
4282	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00796					

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

048		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,06545	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
037		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,03938	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
038		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,04158	Standartinės	Svorio LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.

3 lentelės tęsinys. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

049 (050-052)	5917	Anglies monoksidas (B)	0,08865	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
			0,05455				
			0,07501				
	5872	Azoto oksidai (NOX) (B)	0,04091		Elektrocheminis su TESTO 350 XL		
			0,04773				
			0,04091				
4282	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,00491	Svorio LAND 28-98/M-09				
015-1	170	Anglies monoksidas (A)		8,0 mg/Nm ³	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				8,0 mg/Nm ³			
				7,0 mg/Nm ³			
	250	Azoto oksidai (NOX) (A)	159,2 mg/Nm ³	Elektrocheminis su TESTO 350 XL			
			160,3 mg/Nm ³				
			159,7 mg/Nm ³				
015-2	170	Anglies monoksidas (A)	4,0 mg/Nm ³		Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
			3,0 mg/Nm ³				
			3,0 mg/Nm ³				
	250	Azoto oksidai (NOX) (A)	148,3 mg/Nm ³	Elektrocheminis su TESTO 350 XL			
			146,7 mg/Nm ³				
			146,1 mg/Nm ³				

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalumo kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“


² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3 , arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.)

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" ekologas Paulius Eiva, tel.: 8 5 236636

(vardas ir pavardė, telefonas)



(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4496-4499

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.
Taršos šaltinio: X – 6072642 aukštis, m 22,2 angos skersmuo, m 1,00 džiovykla
Y – 551158 0,20 ciklonas

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4496	Džiovykla Nr. 1 031 (032- 033)		10,2	36,6	7,016	08 ²²	5917	Anglies monoksidas (B)	5,0	0,03508	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4497				37,2		08 ³³			4,0	0,02806	
4498				38,0		08 ⁴⁴			4,0	0,02806	
4496				36,6		08 ²²	5872	Azoto oksidai (NO _x) (B)	2,0	0,01403	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4497				37,2		08 ³³			2,0	0,01403	
4498				38,0		08 ⁴⁴			1,0	0,00702	
4499	Ciklono CF-30 Nr.1 ventiliatoriaus ortakiai		9,7	31,8	0,329	08 ¹⁵ -08 ⁴⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kuro ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	24,2	0,00796	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Laurynas Jasūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas Direktoriaus pavaduotojo)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4500-4502

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: X – 6072647 aukštis, m 22,2 angos skersmuo, m 1,00 džiovykla
Y – 551159 0,20 ciklonas

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai			Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4504	039 (040-041)	Džiovykla AMG-25 Nr.2	9,9	38,2	6,782	09 ⁰⁷	5917	Anglies monoksidas (B)	3,0	0,02105	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	
4505				38,6		09 ¹⁸			3,0	0,02105		
4506				38,8		09 ²⁹			4,0	0,02806		
4504				38,2		09 ⁰⁷	5872	Azoto oksidai (NO _x) (B)	1,0	0,00702	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	
4505				38,6		09 ¹⁸			1,0	0,00702		
4506				38,8		09 ²⁹			1,0	0,00702		
4507	Ciklono CF-30 Nr.2 ventiliatoriaus ortakis		9,8	34,0	0,272	09 ⁰⁵ -09 ³⁵	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išsyrus kietąsias daleles, deginančias kietąsias arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	26,6	0,00875	Svorio LAND 28-98/M-08	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Laurynas Jasėnas
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugininti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4512

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m.

spalio

20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X – 6072713
Y – 551080

aukštis, m

5,0

angos skersmuo, m

0,60

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4512	045	Filtro BF-90 ST-et ortakis	11,3	25,5	2,921	09 ⁵² -10 ²²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	9,2	0,02687	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“


(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasliūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugininti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt



AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4513

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072710 aukštis, m 16,0 angos skersmuo, m 0,20
Y – 551084

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4513	046	Ciklono cf-10	10,1	24,2	0,290	10 ³¹ -11 ⁰¹	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	26,0	0,00754	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Laurelynas Jasinskas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daudžiamia

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53. el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4514

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072621 aukštis, m 12,5 angos skersmuo, m 0,60
Y – 551191

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4514	047	Ortakio nuo sėlenų džiovyklos	10,4	36,6	2,581	11 ⁰⁶ -11 ³⁶	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4,0	0,01032	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius, pareigos, vardas, pavardė, parašas
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53. el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, ataujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4515

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072836 aukštis, m 4,1 angos skersmuo, m 0,44
Y – 551015

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4515	048	Valymo mašina	15,2	20,8	2,139	11 ⁵¹ -12 ²¹	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	30,6	0,06545	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laurynas Jasėnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4516

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X – 6072665
Y – 551139

aukštis, m

angos skersmuo, m

0,80

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4516	037	Filtro BF-90 Nr.1 ventiliatoriaus ortakis	12,3	25,7	5,626	12 ⁴⁰ -13 ¹⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	7,0	0,03938	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4517

Lapas 1-1



Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072668 aukštis, m 17,8 angos skersmuo, m 0,80
Y – 551143

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4517	038	Filtro BF-90 Nr.2 ventiliatoriaus ortakis	14,6	24,4	6,707	13 ²² -13 ⁵²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulės)	6,2	0,04158	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

Tyrimus atliko:

Tvirtinu:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)
ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)
UAB "EKOMETRIJA"
Laurynas Jasūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4518-4521

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072829 aukštis, m 4,1 angos skersmuo, m 1,00
Y – 551014

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4518	049 (050-02)	Džiovykla AMG-25 Nr.2	9,5	36,3	6,819	14 ⁰⁵	5917	Anglies monoksidas (B)	13,0	0,08865	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4519				36,6		14 ¹⁶			8,0	0,05455	
4520				37,4		14 ²⁷			11,0	0,07501	
4518				36,3		14 ⁰⁵	5872	Azoto oksidai (NO _x) (B)	6,0	0,04091	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4519				36,6		14 ¹⁶			7,0	0,04773	
4520				37,4		14 ²⁷			6,0	0,04091	
4521			36,8			13 ⁵⁹ -14 ²⁹	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginančiąsias, skystąsias arba dujines kietąsias ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkes)	0,72 ¹	0,00491	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos oro teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

1 - išmatuota teršalo koncentracija žemiau nustatymo ribos. Kietųjų dalelių nustatymo riba >= 1,0 mg/Nm³

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktoriaus pareigos
Paulius Eiva

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugininti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4522-4524

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072621 aukštis, m 30,0 angos skersmuo, m 0,50
Y – 551191

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4522	015-02	Katilo Nr. 2 De Dietrich GT 409 (šiluminė galia 450 kW) dūmtakis Kuras - gamtinės dujos	4,0	163,3	0,175	14 ⁵⁵	177	Anglies monoksidas (A)	4,0	-	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4523				165,5		15 ⁰⁶			3,0	-	
4524				166,1		15 ¹⁷			3,0	-	
4522				163,3		14 ⁵⁵	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	148,3	-	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4523				165,5		15 ⁰⁶			146,7	-	
4524				166,1		15 ¹⁷			146,1	-	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Direktoriaus pareigos

Paulius Juchnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt
AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4525-4527

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. spalio 20 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X – 6072621 aukštis, m 30,0 angos skersmuo, m 0,50
Y – 551191

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4525	015-01	Katilo Nr. 1 De Dietrich GT 409 (šiluminė galia 450 kW) dūmtakis Kuras - gamtinės dujos	3,8	179,0	0,161	15 ³⁰	177	Anglies monoksidas (A)	8,0	-	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4526				179,3		15 ⁴¹			8,0	-	
4527				179,7		15 ⁵²			7,0	-	
4525				179,0		15 ³⁰	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	159,2	-	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
4526				179,3		15 ⁴¹			160,3	-	
4527				179,7		15 ⁵²			159,7	-	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Ekologas, vardas, pavardė, parašas

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4134

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Ėminių paėmimo/matavimo data: **2023 m. rugsėjo 25 d.**
Taršos šaltinio: koordinatės: **X -6072630 aukštis, m 15,5 angos skersmuo, m 0,82**
Y -551185

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4134	001	Ortakio nuo separatoriaus, elevatorių, transporterių	7,2	23,3	3,529	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginančią kietąją, skystąją arba dujinę kūrą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	13,5	0,04764	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos oro teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurynas Jasutinas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 -01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4135

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: X -6072633 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,50

koordinatės: Y -551173

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4135	002	Ortakio nuo grūdų aruodų, elevatorių, svarstyklių	11,3	22,4	2,067	10 ⁰⁷ -10 ³⁷	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	47,0	0,09715	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, pareigos pavadinimas)

Laurynas Jasinauskas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4136

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Objektas, adresas: **Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X -6072635 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,50
Y -551175

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4136	003	Ortakio nuo akmenų atrinkimo mašinos „DESTONER“	11,0	21,5	2,018	10 ⁴⁴ -11 ¹⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kūrą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	22,6	0,04561	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius pavatuojojas
Laurynas Jasulius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4137

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Objektas, adresas: Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X -6072626 aukštis, m 15,5 angos skersmuo, m 0,81
Y -551187

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4137	004	Ortakio nuo separatoriaus, šv.mašinų elevatorių, trietio	8,4	21,7	4,040	11 ²³ -11 ⁵³	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	21,2	0,08565	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyriną atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Laurenas Jastinas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4138

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Objektas, adresas: **Malsena Plus UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Ėminių paėmimo/matavimo data: **2023 m. rugsėjo 25 d.**

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6072628 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,50
Y -551168

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4138	005	Ortakio nuo akmenų atrinkimo mašinos „DESTONER“	7,3	22,0	1,337	12 ⁰⁰ -12 ³⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	29,8	0,03984	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

UAB "EKOMETRIJA"

Direktorius pavaduotojas

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daudžiam



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4139

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X -6072611 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,90
Y -551183

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s			kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6		7	8		10	11	12
4139	009	Ortakio nuo pneumotransporto filtro	15,0	27,8	8,732		12 ⁴⁰ -13 ¹⁰	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, degmant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	5,1	0,04453	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4140

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: koordinatės:

X -6072620
Y -551178

aukštis, m 26,0

angos skersmuo, m 0,58

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4140	012	Ortakio nuo pneumotransporto filtro	14,4	25,3	3,511	13 ²⁴ -13 ⁵⁴	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	18,7	0,06566	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminius paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4141

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**
Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X -6072605 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,43
Y -551190

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		kodas	pavadinimas	mg/Nm³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4141	013	Ortakio nuo elevatorių, transporterių, svarstyklių	8,4	25,0	1,126	14 ⁰⁸ -14 ³⁸	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	35,2	0,03964	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Direktoriaus pavaduotojas

Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daugini draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ

TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 4142

Lapas 1-1

Užsakovas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Objektas, adresas: **Malsena Plius UAB, Stoties g. 65, Vilnius**

Ėminių paėmimo/matavimo data: **2023 m. rugsėjo 25 d.**

Taršos šaltinio: koordinatės: X -6072604 aukštis, m 26,0 angos skersmuo, m 0,62
Y -551205

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai		Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4142	027A	Aspiracija nuo miltuvežio pakrovimo	11,8	22,8	3,314	14 ⁴² -15 ¹²	4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	2,0	0,00663	Svorio LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] - nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminių paėmė/ matavimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB "EKOMETRIJA"
Direktorius, pareigotojas
Laurynas Jasūnas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama